

KARTA KATALOGOWA KK 48/EI - 4

Rozwiązanie mechaniczne transformatora na kształtce EI 48 w obudowie zalanej żywicą
Catalogue card KK 48/EI - 4. Mechanical solution transformer on EI 48 core in epoxy resin encapsulated
Katalogkarte KK 48/EI - 4. Mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI 48 in dem Gehäuse mit Harz befüllt
Каталоговая карта KK 48/EI - 4. Механическое решение трансформатора с залитой пластинкой EI 48
Каталоговий лист KK 48/EI - 4. Механічне рішення трансформатора на вивагове EI 48 в корпусі залитому прайсфіксі
Каталожна листовка KK 48/EI - 4. Механическо решение трансформатора с керамичната сърцевина EI 48 в корпусите залепчани със смола

* - wykonanie na specjalne zamówienie

Karta katalogowa Catalogue card Каталоговая карта	Typ rdzenia Core Тип ядра Тип сердечника	Moc Power Wykon Мощность	Wymiary Dimensions Rozměry Размеры													Typ końcówki Type of pin Тип концы Тип штифта	Masa Weight Hmotnost Масса
			a	a1	b	b1	c	c1	d	e	f	g	p	m			
KK 48/EI 14-4	EI 48/16,8	10 (12*)	52,0	35,6	44,0	34,6	34,6	27,8	60,0	70,0	-	-	5,0	27,5	G1,PL,Z,X	0,3	
KK 48/EI 15-4	EI 48/20,5	15 (18*)	52,0	35,6	44,0	34,6	41,5	35,0	60,0	70,0	-	-	5,0	27,5	H1,PL,Z,X	0,35	
KK 48/EI 16-4	EI 48/16,8	10 (12*)	52,0	35,6	44,0	34,6	34,6	27,8	-	-	52,5	61,2	5,0	27,5	G1,PL,Z,X	0,3	
KK 48/EI 17-4	EI 48/20,5	15 (18*)	52,0	35,6	44,0	34,6	41,5	35,0	-	-	52,5	62,6	5,0	27,5	H1,PL,Z,X	0,35	

KARTA KATALOGOWA KK 54/EI 10 - 4

Rozwiązanie mechaniczne transformatora na kształtce EI 54 w obudowie zalanej żywicą
Catalogue card KK 54/EI 10 - 4. Mechanical solution transformer on EI 54 core in epoxy resin encapsulated
Katalogkarte KK 54/EI 10 - 4. Mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI 54 in dem Gehäuse mit Harz befüllt
Каталоговая карта KK 54/EI 10 - 4. Механическое решение трансформатора с залитой пластинкой EI 54
Каталоговий лист KK 54/EI 10 - 4. Механічне рішення трансформатора на вивагове EI 54 в корпусі залитому прайсфіксі
Каталожна листовка KK 54/EI 10 - 4. Механическо решение трансформатора с керамичната сърцевина EI 54 в корпусите залепчани със смола

* - wykonanie na specjalne zamówienie

UWAGA - transformator może być mocowany na szynie TS35a po zamontowaniu uchwytych WM35
 * - wykonanie na specjalne zamówienie

Typ rdzenia Type of core Тип ядра Тип сердечника	Moc Power Wykon Мощность	Masa Weight Hmotnost Масса	Typ końcówki Type of pin Тип концы Тип штифта	Uwagi: Comments: Bemerkungen: Примечания:
EI 54/18,8	16 VA (20VA*)	0,35 kg	G1,PL,Z,X	

KARTA KATALOGOWA KK 60/EI - 2/4

Rozwiązanie mechaniczne transformatora na kształtce EI 60 w obudowie zalanej żywicą
Catalogue card KK 60/EI - 2/4. Mechanical solution transformer on EI 60 core in epoxy resin encapsulated
Katalogkarte KK 60/EI - 2/4. Mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI 60 in dem Gehäuse mit Harz befüllt
Каталоговая карта KK 60/EI - 2/4. Механическое решение трансформатора с залитой пластинкой EI 60
Каталоговий лист KK 60/EI - 2/4. Механічне рішення трансформатора на вивагове EI 60 в корпусі залитому прайсфіксі
Каталожна листовка KK 60/EI - 2/4. Механическо решение трансформатора с керамичната сърцевина EI 60 в корпусите залепчани със смола

* - wykonanie na specjalne zamówienie

Karta katalogowa Catalogue card Каталоговая карта	Typ rdzenia Core Тип ядра Тип сердечника	Moc Power Wykon Мощность	Wymiary Dimensions Rozměry Размеры													Typ końcówki Type of pin Тип концы Тип штифта	Masa Weight Hmotnost Масса
			a	a1	b	b1	c	c1	d	d1	e	e	p	m			
KK 60/EI 22-2/4	EI 60/21	25 (30*)	63,6	41,8	53,6	35,8	47,2	37,7	72,5	43,5	81,8	4,4	5	32,5	LZ,G1,P,X	0,6	
KK 60/EI 23-2/4	EI 60/25	30 (35*)	63,6	41,8	53,6	35,8	51,5	42,2	72,5	43,5	81,8	4,4	5	32,5	LZ,G1,P,X	0,7	
KK 60/EI 24-2/4	EI 60/31	35 (45*)	63,6	41,8	53,6	35,8	56,5	47,3	72,5	43,5	81,8	4,4	5	32,5	LZ,G1,P,X	0,8	

KARTA KATALOGOWA KK 66/EI - 2/4

Rozwiązanie mechaniczne transformatora na kształtce EI 66 w obudowie zalanej żywicą
Catalogue card KK 66/EI - 2/4. Mechanical solution transformer on EI 66 core in epoxy resin encapsulated
Katalogkarte KK 66/EI - 2/4. Mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI 66 in dem Gehäuse mit Harz befüllt
Каталоговая карта KK 66/EI - 2/4. Механическое решение трансформатора с залитой пластинкой EI 66
Каталоговий лист KK 66/EI - 2/4. Механічне рішення трансформатора на вивагове EI 66 в корпусі залитому прайсфіксі
Каталожна листовка KK 66/EI - 2/4. Механическо решение трансформатора с керамичната сърцевина EI 66 в корпусите залепчани със смола

* - wykonanie na specjalne zamówienie

UWAGA - transformator może być mocowany na szynie TS35a po zamontowaniu uchwytych WM35
 * - wykonanie na specjalne zamówienie

Typ rdzenia Type of core Тип ядра Тип сердечника	Moc Power Wykon Мощность	Masa Weight Hmotnost Масса	Typ końcówki Type of pin Тип концы Тип штифта	Uwagi: Comments: Bemerkungen: Примечания:												
EI 66/23	35 (45*)	70	47,2	61,2	41,2	49,5	40	77,5	47,5	88	-	5	35	LZ,G1,P,X	0,80	
KK 66/EI 23-2/4	EI 66/30	45 (55*)	70	47,2	61,2	41,2	56,5	46,8	77,5	47,5	88	-	5	35	LZ,G1,P,X	0,95
KK 66/EI 24-2/4	EI 66/35	55 (65*)	70	47,2	61,2	41,2	60,5	51,3	77,5	47,5	88	-	5	35	LZ,G1,P,X	1,1