

Име на продукта : DUST OFF ONE

Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0

Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)

Замества:

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**1.1. Идентификатори на продукта****DUST OFF ONE**

Аерозол

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Почистващи агенти - прецизност

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34

E-mail : hse@crcind.com

Допълнителни		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

България: + 359 2 9154 409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Класификация в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Име на продукта : DUST OFF ONE
Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0
Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)
Замества:

Физическо: Аерозол, Категория 3
Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Класификацията е установена опитно.
Здраве: Не са класифицирани
Класификацията е Изчислителен метод.
Околна среда : Не са класифицирани
Класификацията е Изчислителен метод.

2.2. Елементи на етикета

Етикиране в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

Сигнална дума: Внимание
Формулировка(и) за опасността: H229 : Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Формулировка(и) за предпазните мерки: P102 : Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P251 : да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260 : Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P410/412 : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.

2.3. Други опасности

Продуктът не съдържа никакви PBT или vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

неприложим.

3.2. Смеси

Опасна съставка	Регистрационен номер	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Клас и категория на опасност	Предупреждение за опасност	Забележки
Въглероден диоксид	-	124-38-9	204-696-9	25-50	Press. Gas	H280	A,G
Explanation notes							
A : материал, който има ограничено използване в общо работно място							
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006							

(* Обяснение на фазите на риска : виж глава 16)



Име на продукта : DUST OFF ONE
Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)
Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0
Замества:

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с очите :	Потърсете лекар ако дразненето продължава
Контакт с кожата :	Потърсете лекар ако дразненето продължава
Вдишване :	Заведете пациента на чист въздух Ако дишането е затруднено, подайте кислород Потърсете лекарска помощ ако настъпят нездравни симптоми
Поглъщане :	Поглъщане е малко вероятно Без специални изисквания.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване :	Симптоми : болки в гърлото, кашлица, задъхване, сериозни дихателни затруднения, главоболие
Поглъщане :	Поглъщане е малко вероятно
Контакт с кожата :	Многократно излагане може да причини сухота и напукване на кожата. В случай на контакт с течен продукт е възможно да се появят симптоми на измръзване.
Контакт с очите :	Може да предизвиква дразнене. Симптоми : зачервяване и болка

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Общ съвет :	При злополука или ако се почувствате зле, потърсете съвет от лекар (покажете етикета където е възможно) Ако симптомите се задържат, потърсете лекар
-------------	--

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

вода, пяна, въглероден диоксид или сух фактор

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Аерозолите могат да избухнат ако достигнат температура над 50°C
Образува рискови продукти при разлагане
CO, CO2

5.3. Съвети за пожарникарите

Охлаждайте изложения на огън контейнер(и) като ги пръскате с вода
При пожар не вдишвайте пушека



Име на продукта : DUST OFF ONE

Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0

Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)

Замества:

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Изгасете всички източници на възпламеняване
Осигурете подходящо проветряване.
Носете предпазни дрехи и ръкавици

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изтичане в канализацията или речни корита

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте разсипаното с подходящ инертен материал
Измийте мястото на разпиляването с вода и препарат

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Пазете от топлина и източници на възпламеняване.
Не пръскайте върху открит пламък или нагорещен материал.
Не дупчете или палете аерозолите, дори и след употреба.
Не вдишвайте аерозоли или изпарения.
Осигурете подходящо проветряване.
Избягвайте контакт с кожата и очите.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съд под налягане: Пази от пряка слънчева светлина. Не излагай на температури, по-високи от 50°C.
не пробивай и не изгаряй, дори след употреба.
Да се съхранява на добре проветриво място.
Не съхранявайте на студено
Пазете от деца.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Почистващи агенти - прецизност

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства



Име на продукта : DUST OFF ONE
Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)
Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0
Замества:

8.1. Параметри на контрол

Граници на излагане :

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
ЕС установи ограничения за въздействие			
Въглероден диоксид	124-38-9	TWA	9000 mg/m3
		STEL	1800 mg/m3
Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria			
Въглероден диоксид	124-38-9	TWA	9000 mg/m3

8.2. Контрол на експозицията

Контролни процедури :	Осигурете подходящо проветряване. Пазете от топлина и източници на възпламеняване.
Лична защита :	Вземете предпазни мерки за избягване на контакт с кожата и очите при боравене с продукта. Добра практика е да се носят ръкавици и да се осигури адекватна вентилация при използването на продукта. Във всички случаи трябва да боравите и използвате продукта в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики.
вдишване :	При недостатъчно проветряване, носете подходящо дихателно оборудване.
Препоръчителна дихателна защита:	(сгъстен въздух)
ръце и кожа :	For accidental contact the use of disposable gloves should be sufficient provided they are changed immediately after a splash or spill may occur. If intentional contact is expected reusable gloves should be used with a breakthrough time greater than the total duration of the product use.
очи :	Носете предпазни очила (EN 166).

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

(за аерозоли с гориво)	
Външен вид: физическо състояние:	CO2 двигателна течност.
цвят :	безцветно.
мирис:	Без мирис.
pH :	неприложим.
Точка и обхват на кипене:	- 78.5 °C
Точка на искрене :	Няма
Степен на изпаряване :	неприложим.
Граници на излагане : горна граница :	%



Име на продукта : DUST OFF ONE
Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)
Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0
Замества:

долна граница : %
Налягане на изпаренията : неприложим.
Относителна плътност : 1.52 g/cm³ (@ 20°C).
Разтворимост във вода : Частично разтворимо във вода
Самовъзпламеняване : > 200 °C
Вискозитет : неприложим.

9.2. Друга информация

Летливи органични вещества: 0 %

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

10.2. Химична стабилност

Стабилно

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте прегряване
Не съхранявайте на студено

10.5. Несъвместими материали

Силен оксидиращ агент

10.6. Опасни продукти на разпадане

CO, CO₂

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

остра токсичност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране



Име на
продукта : DUST OFF ONE
Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)

Дата на производство : 12.10.17 Version : 1.0
Замества:

корозивност/дразнене на кожата:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
мутагенност на зародишните клетки:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
канцерогенност:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
репродуктивна токсичност:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
опасност при вдишване:	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Информация относно вероятните пътища на експозиция:

Вдишване :	Симптоми : болки в гърлото, кашлица, задъхване, сериозни дихателни затруднения, главоболие
Поглъщане :	Поглъщане е малко вероятно
Контакт с кожата :	Многократно излагане може да причини сухота и напукване на кожата.
Контакт с очите :	Може да предизвиква дразнене.

Токсикологични данни :

Не е налична информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1. Токсичност**

Не са класифицирани

Екотоксикологични данни:

Не е налична информация



Име на
продукта : DUST OFF ONE
Реф.№.: BDS002267_26_20171012 (BG)

Дата на производство : 12.10.17 Version :
1.0
Замества:

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни от експерименти

12.3. Биоакумулираща способност

Няма данни от експерименти

12.4. Преносимост в почвата

Няма данни от експерименти

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не съдържа никакви PBT или vPvB вещества.

12.6. Други неблагоприятни ефекти**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Продукт : Настоящият материал и неговият контейнер следва да се изхвърлят по безопасен начин.
Не изхвърляйте в канали или в природата, а в упълномощени за целта пунктове за събиране на отпадъци.

Замърсена опаковка : Изхвърлянето на отпадъци следва да е съобразено с местното, държавно или национално законодателство.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1. Номер по списъка на ООН**

UN-номер : 1950

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на
пратката: AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас: 2.2
ADR/RID - Класификационен
код: 5A



Име на продукта :	DUST OFF ONE	Дата на производство :	12.10.17 Version : 1.0
Реф.№.:	BDS002267_26_20171012 (BG)	Замества:	

14.4. Опаковъчна група

Група на опаковане: неприложимо

14.5. Опасности за околната среда

ADR/RID - Опасно за околната среда:	№
IMDG - Замърсява морската вода:	No
IATA/ICAO - Опасно за околната среда:	№

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

ADR/RID - Tunnelcode:	(E)
IMDG - Ems:	F-D, S-U

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC

неприложим.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с настоящите европейски изисквания.

Разпоредба (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

Дир. 2013/10/ЕС, 2008/47/ЕС поправка на директива 75/324/ЕЕС за аерозолните диспенсери.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е налична информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

*Предупреждение за опасност H280 : Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

acronyms and synonyms:

TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

Летливи органични вещества:

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPvB = very persitant very bioaccumulative



Име на продукта :	DUST OFF ONE	Дата на производство :	12.10.17 Version : 1.0
Реф.Nr.:	BDS002267_26_20171012 (BG)	Замества:	

Този продукт трябва да се съхранява, претоварва и използва в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики и съобразно всяка законова регулация. Съдържащата се тук информация се основава на сегашното ниво на нашите познания и е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност. Тя не гарантира никакви специфични качества. Извън честното договаряне с цел проучване, изследване и преразглеждане на рисковете за здравето, безопасността и околната среда, никаква част от тези документи не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма без писменото съгласие на CRC.

